

**8.2. Мониторинг безопасных условий пребывания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
Методсбора информации–заполнение чек-листа руководителями ДОО/
муниципальными экспертами/региональными экспертами
Сводный чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях**

**Чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей
в дошкольных образовательных организациях для дошкольной образовательной организации**

| № п/п | Наименование показателя | "-или"+" | Примечание |
|--------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Должностные инструкции работников ДОО и инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников актуализируются в соответствии с вступлением в силу нормативных правовых актов. | + | |
| 2 | В срок до 29 января текущего года проведен внеплановый инструктаж всех работников ДОО на предмет усиления меры закрепления персональной ответственности за соблюдение условий, препятствующих самовольному уходу детей из детского сада. | + | |
| 3 | Систематически проводятся образовательные ситуации с детьми, направленные на формирование навыков безопасного поведения и не допустимости самовольного ухода из детского сада. | + | |
| 4 | В срок до середины февраля текущего года проведены практические тренировки по эвакуации дошкольников и работников ДОО. | + | |
| 5 | На входных дверях зданий и ограждениях территории ДОО установлены запорные устройства. | + | |
| 6 | Запирающие устройства на входных дверях зданий и ограждений территории ДОО установлены в не доступном для детей месте. | + | |
| 7 | На территории ДОО установлено видеонаблюдение. | + | |
| 8 | Установленное видеонаблюдение исключает «слепые зоны» на прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий ДОО. | + | |
| 9 | Отсутствует возможность проникновения посторонних на территорию ДОО через ограждение. | + | |
| 10 | Проводятся ежедневные осмотры территории ДОО и оборудования и гровых участков на предмет безопасности. | + | |
| 11 | На территории ДОО отсутствует неисправное и опасное для жизни и здоровья детей оборудование. | + | |
| 12 | В ДОО соблюдается пропускной режим с обязательным дежурством работников. | + | |
| 13 | В ДОО ведется журнал регистрации посетителей. | + | |
| 14 | ДОО обеспечена кнопкой тревожной сигнализации. | + | |
| 15 | Оконные блоки ДОО укомплектованы замками безопасности (ГОСТ 23166-99). | + | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 16 | Мебель и оборудование в групповых ячейках и других помещениях, которые доступны для детей, безопасно закреплены. | + | |
| 17 | Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение (или оборудовано место, исключающее доступ детей). | + | |
| 18 | 18.1. Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в эксплуатации, и на них предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. (СП 252.1325800.2016). | - | |
| | 18.2. Двери (без учета остекленных дверей) безопасны в эксплуатации. | + | |
| 19 | На полках, стеллажах, шкафах групповых ячеек и других доступных для детей помещениях отсутствуют предметы, которые в случае падения могут нанести травму ребенку. | + | |
| 20 | В групповых ячейках и других доступных для детей помещениях не используются острые предметы, предназначенные для крепления демонстрационных материалов (например, канцелярские кнопки и т.п.) | + | |